

**Městský úřad Dobruška**  
**odbor výstavby a životního prostředí**  
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

---

Sp. zn.: MUD 498/2019 OVŽP/LN-2  
Č. j.: PDMUD 4818/2019  
Vaše podání: ze dne 04.02.2019  
Vyřizuje: Ing. Lucie Novotná  
Tel.: 778 431 861  
E-mail: l.novotna@mestodobruska.cz  
Počet listů/příloh: 2/1  
Počet listů příloh: 1  
Datum: 18.02.2019

Žadatel:

AQUA SERVIS, a. s., IČ: 609 14 076, Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**Opatření obecné povahy**

**Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu (dále jen "příslušný obecní úřad"), v jehož územním obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází, a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě žádosti společnosti AQUA SERVIS, a. s., IČ: 609 14 076, se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "žadatel"), o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II., III. třídy nebo na místní komunikaci, doručené zdejšímu úřadu dne 04.02.2019**

**stanoví**

dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu  
v souladu s ust. § 171 a § 173 správního řádu

**přechodnou úpravu provozu**

umístěním přechodného dopravního značení a zařízení **na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška** jako obce s rozšířenou působností (dále jen ORP Dobruška) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích v extravilánu a intravilánu obcí v roce 2019 dle

*grafických příloh, které jsou součástí stanovení.*

**Termín/doba platnosti úpravy:**

**Pozemní komunikace:**

**Místo/úsek/trasa:**

**Provedení dopravního značení a zařízení:**

**01.01.2019 - 31.12.2019**

místní komunikace, silnice II. a III. třídy

správní obvod ORP Dobruška

přenosné, retroreflexní

**Velikost dopravního značení a zařízení:** základní rozměrová řada  
**Umístění dopravního značení a zařízení :** dle schválených schémat dle TP 66 – B/14.2 a B/24

**Důvod:** zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích v extravilánu a intravilánu obcí v roce 2019

**Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy a splnění podmínek:**

AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, p. David Hejna - mistr vodovodů. č. tel. 602 274 703.

**Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:**

1. Přechodné dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle schválených grafických příloh stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, (dále jen "policie"), č. j. KRPH-9322/ČJ-2019-050706 ze dne 30.01.2019, které jsou součástí stanovení a dle technických podmínek TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
2. Před zahájením prací na konkrétních pozemních komunikacích bude vždy vyrozuměn (telefonicky, e-mailem) Dopravní inspektorát policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou a Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství (silniční správní úřad) z důvodu posouzení vlivu prací na bezpečnost a plynulost silničního provozu s ohledem na intenzitu dopravního zatížení v daném okamžiku.
3. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné reťoreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1 umístěné na sloupcích nebo stojanech. Přenosné sloupky nebo stojany budou červenobíle pruhované. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.
4. Veškeré přechodné dopravní značení a zařízení zajistí žadatel na vlastní náklady.
5. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení zajistí žadatel v součinnosti s odbornou firmou.
6. Stávající trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním značením, je nutné zakrýt.
7. Žadatel zodpovídá za průběžnou kontrolu stavu přechodného dopravního značení a zařízení a jeho řádnou údržbu po celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně odstraňovat.
8. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na požádání předloženo kontrolním orgánům.
9. Za splnění podmínek a řádné provedení přechodné úpravy provozu odpovídá žadatel:  
AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

*Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.*

## Odůvodnění

Příslušný obecní úřad obdržel dne 04.02.2019 žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích ve správním obvodu ORP Dobruška z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních komunikacích v extravilánu a intravilánu obcí v roce 2019.

K žádosti žadatele bylo přiloženo a je součástí spisu:

- stanovisko policie k užití dopravních značek při přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních zařízeních uložených v pozemních

komunikacích v okrese Rychnov nad Kněžnou v roce 2019 č. j. KRPH-9322/ČJ-2019-050706 ze dne 30.01.2019 včetně grafických příloh.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a platných technických podmínek a stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčených komunikacích umístěním přechodného dopravního značení a zařízení dle přiložených grafických příloh a za podmínek ve výroku uvedených.

## Poučení

**Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.**

(otisk razítka)

Ing. Lucie Novotná  
oprávněná úřední osoba  
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství  
Městského úřadu Dobruška

Grafická příloha:

- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle schválených schémat B/14.2 a B/24 - 2 x A 4

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městských úřadů Dobruška a Opočno a Obecních úřadů Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

**Datum vyvěšení:** ..... **Datum sejmutí:** .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

**Razítko:**

**Razítko:**

Obdrží:

*Žadatel:*

AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: 5zjcu84

*Dotčené orgány:*

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: urnai6d

*Na vědomí:*

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové *prostřednictvím správce zajišťujícího výkon vlastnických práv:* Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IDS: 6m8k8ey

*K vyvěšení na úřední desce:*


Městský úřad Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno  
Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Bohdašín, Bohdašín 21, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí  
Obecní úřad Deštné v Orlických horách, Deštné v Orl. horách 61, 517 91 Deštné v Orl. horách  
Obecní úřad Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré  
Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Chlístov, Chlístov 8, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Janov, Janov 30, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov u Dobrušky  
Obecní úřad Králova Lhota, Králova Lhota 30, 517 71 České Meziříčí  
Obecní úřad Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí  
Obecní úřad Očelice, Očelice 9, 517 71 České Meziříčí  
Obecní úřad Ohnišov, Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov  
Obecní úřad Olešnice v Orl. horách, Olešnice v Orl. 8, 517 83 Olešnice v Orl. horách  
Obecní úřad Podbřezí, Podbřezí 16, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy  
Obecní úřad Rohenice, Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí  
Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91 Deštné v Orlických horách  
Obecní úřad Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 51801 Dobruška  
Obecní úřad Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov  
Obecní úřad Val, Val 26, 518 01 Dobruška

*Ostatní:*

veřejná vyhláška


Grafická příloha:

- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle schválených schémat B/14.2 a B/24 - 2 x A 4





SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI



**Schéma B/24**

Operativní pracovní místo na vozovce.

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5m)

odstup podélně 1 - 2m  
příčně 0,6 - 1m

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5m) nebo vodicími deskami  
odstup max. 6m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5m)

výstražné světlo typu 1  
odstup podélně 1 - 2m  
příčně 0,6 - 1m

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)

2) v případě, že zbývající šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50m, jinak použít SSZ podle schématu B/6

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
516 01 RYCHNOV NAD KNEŽNOU  
K224-5322/1. 2019-012706  
30.1.2019

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech